

ANNEXE VIII.3

Planches couleur

Avertissement

Les interfaces les plus avancées (figures 11, 12, 17, 18) sont conçues pour fonctionner avec le nouveau moteur d'indexation de DECID. Or le nouveau moteur d'indexation n'est pas encore intégré au prototype. Ceci a plusieurs conséquences :

- L'ancien moteur ne fournissant pas toutes les informations nécessaires, certaines sont grossièrement simulées (par exemple, l'*univers* des *unités descriptives* est remplacé par la réunion des mots en commun dans tous les textes sélectionnés).
- De même, l'ancien moteur fonctionne sur la base d'un découpage très fruste, alors que le nouveau moteur d'indexation rend possible l'intégration de traitements linguistiques : les unités repérées au fil des textes n'ont pas ici la cohérence et la qualité normalement prévue.

Il faut donc bien considérer les illustrations qui suivent comme une présentation d'idées novatrices concernant l'*interface* d'un système de diffusion ciblée et de recherche textuelle. La démonstration se limite à cela –et n'illustre donc pas complètement les propositions de la thèse– tant que l'interface n'est pas reliée au nouveau moteur d'indexation (chap. VI), s'appuyant sur un codage textuel (chap. V) et fournissant ainsi des unités contextualisées pour le calcul (chap. VII).



FIGURE 1 : AltaVista, lancement de l'option *Refine*.




FIGURE 2 : AltaVista, contextes calculés par *Refine*.




FIGURE 3 : Page d'accueil (Intranet EDF).




FIGURE 4 : Profils pour les activités de l'année n.



FIGURE 5 : Types de destinataires.




FIGURE 6 : Seuillage du volume des réponses.




FIGURE 7 : Le document à diffuser.




FIGURE 8 : Saisie par Copier standard.



FIGURE 9 : Entrée de la requête par un Coller.



FIGURE 10 : Requête prête à être lancée.




FIGURE 11 : Surlignage de la requête, *horizontal* (en violet) et *vertical* (en rouge).




FIGURE 12 : Aperçu de la *Prise en charge* de la requête, avant la recherche de destinataires.




FIGURE 13 : Liste des destinataires proposés.




FIGURE 14 : Informations sur un rapprochement.




FIGURE 15 : Contrôle d'accès pour le texte intégral.




FIGURE 16 : Texte d'Action avec index contextuel.




FIGURE 17 : La projection d'un profil sur le texte de requête ; le curseur de l'ascenseur indique la portion de l'histogramme correspondant à la partie du texte affichée dans la fenêtre.



FIGURE 18 : Arborecence Pistes / Originalités ; à droite, le descriptif des Pistes ; en bas, la liste des propositions avec les informations détaillées.




FIGURE 19 : Sauvegarde de la liste des destinataires.




FIGURE 20 : Le fichier créé par DECID peut être ouvert dans un tableur standard et faire l'objet de tris et de retraitements.




FIGURE 21 : Noms cochés parmi les propositions.




FIGURE 22 : Préparation du document à envoyer.




FIGURE 23 : Préparation de la lettre jointe.




FIGURE 24 : Le document arrive dans la messagerie du destinataire ; il est en pièce jointe à la lettre d'accompagnement générée par DECID.